MtpP-205-50

Vass2R12s196-200





Collection Vassal-Montpellier

29029Mtp205-

P 205-50

5 28 S 10

Clos 2 Pg 12 S 196-200

cl 5 P26S10

SRLH P 205















Désignation : P 205

Clos 5 Planche 26 Rang S Souche 10

Vigueur : 4 V de 10.8.62

Date de maturité : 17.9.62

Pourriture : 1 (+5)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : s - (m) - ar - fox - herb.

s 1 0 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 2 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 1 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 0

Désignation : P. 205

Clos 5 Planche 26 Rang S10 Souche

Vigueur : 3/2

Date de Véraison : 12.8.63

Date de Maturité : 24.9.63 +6

Pourriture 1

GRAPPE : G - (M) 16cm - P - (L) - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P 22 X 19

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - (M) leg - ar - fox. herb.

s 2 7 disc - sph. - (ell) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 13

s 4 7 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 12 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : P 205

Clos 5 Planche 26 Rang S Souche 10

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : 9-9-64 + 4

Pourriture : (3)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C). 14

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 23x21

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - (m) - ar - fox - herb.

s 2 3 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 5 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1962 S.R.L.H P 205

N .... Planche ...cl.5.P26.S.10...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17.3	22.3	26.3	31.3				
1	5	2	2	3 ×	5 ×				
2	4	0	1	2 ×	4 ×				
3	4	0	1	1	4 ×				
4	5	0		2	3 ×				
5	6	0	1	2	4 ×				

30 (24 / 1   D le ~~28~~ 28.3 62 × — 6

Année : 1963

Emplacement .....5.26 S 10....... Désignation ....P. 205...........

	Nombre total	DATES							
		21,3	26.3	1.4					
1	12	1	1	2					
2	18	4	4	9 ×					
3	16	1	3	7					
4	11	2	4	7 ×					
5	14	2	5	10 ×					

Piège

39 (71 / 6   D le 31-3.63 × — 5

Année : 1964

Emplacement ...5.26 S 10........ Désignation ....P 205..................

	Nombre total	DATES							
		20-3							
1	2	1 ×							
2	9	5 ×							
3	8	3							
4	9	5 ×							
5	9	2							

Débt le 20.3 64 × (−8)

14 32
4

Année : 1965

Emplacement ...5.26 S 10........ Désignation ....P 205..................

	Nombre total	DATES							
		26,3	1,4						
1	4	2 ×	3.						
2	8	1	6 ×						
3	10	0	9 ×						
4	8	0	8 ×						
5	6	1	6 ×						

D le 29-3-65 +1

ANNEE 1992
NOM P 205.50 EMPLACEMENT 2 R12 1196-200

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	3			3	6	21.5	25.5 +3	27.5	3.8	10.8 +3	17.8	
2	4			4								
3	2			1								
4	4			1								
5	4			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE : 1996
NOM P205.50 EMPLACEMENT 2R12 1196.200

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	11.3	25.3	4	4	31.5	2.6 +3	6.6	31.7	5.8 +3	12.8	12.9 +4
2	6	11,3	25,3	0								
3	7	11.3	18.3	4								
4	6	11.3	25.3	4								
5	6	18.3	25.3	2								

D le 25.3.96 (+9)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

P 205-50

Véraisons à 50%		81		82		83
5-28 810	6-8	+0,5	2-8	+2	8-8	+1

+ 1,2

Floraison

2 R.12, 196-200	2.6.96 (+3)

Désignation : P 205

Clos 5 Planche 26 Côte 5 Rang 10 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 5° et de la 6° feuille detachees sera notés.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : P 205

Clos 5 Planche 26 côté S rang 10 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

N° ordre

Désignation : P 205

Clos 5 Planche 26 Côté S 10 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Renno Juin 62

Nº ordre

Désignation P 205

Clos 5 Planche 26 Côté S rang 10 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne 2 – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 – séteux 5.
velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté 3
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire
rouge 3 – partiellement rouge 3 – entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc 2 – vert foncé 3 –
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen 2 – court 3.

39 – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8
totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7
totalement 8,

40 – coloré I – partiellement coloré 2 – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Rennes Juillet 62

N° d'ordre

Désignation P 205

VASSAL 5 Planche 26 côté S N° 10 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière1- irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9). Boursiquot 62

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

N° d'ordre P-205

Désignation

VASSAL 915 Planche 26 côté S' N° 10 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 63

Dénomination ................S.R. LH. ....P. 205..........................

Planche .... côté .... rang 5.26.510 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....6..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 1/63

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . P. 205 . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.26 S 10 Vas . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel
Rennes 63